



**Opiatresistens**


**Dagkirurgisk  
Anestesiutfordring.**

# Sykehistorie

- ∅ **Gutt født 1991**
- ∅ **Frisk**
- ∅ **Allergi mot pollen/fødemidler**
- ∅ **Hyperaktiv - ADHD?**
- ∅ **Medisiner: Ritalin**
- ∅ **Aerius**

# 2004

- ❑ **Nesetraume**
- ❑ **Påvist septumdeviasjon**
- ❑ **Henvist privat ønh-klinikk for kirurgisk korreksjon**
- ❑ **Unormal reaksjon på narkosen**
- ❑ **Store doser opioider (fentanyl/alfentanil) tilsynelatende uten effekt**
- ❑ **Narkosen avsluttet; ingen operasjon**



**2005**

- ❧ Henvist ØNH-avd., Rikshospitalet.
- ❧ Symptomfri – normale funn i øvre luftveier bortsett fra neseseptum-deviasjon.
- ❧ Ikke indikasjon for kirurgisk korreksjon.

2005- mai  
Smertestimuli-undersøkelse  
( A. Stubhaug)

- ∅ **Test 1. Remifentanil-infusjon**
- ∅ **Infusjonsvarighet : 1 time 30 min.**
- ∅ **Dose :**                            **0,3 µg/kg/min →**  
**1 µg/kg/min.**
- Høyeste dosering gitt over 50 min.**

# Parametre vurdert under infusjonen:

- |   |            |
|---|------------|
| ∅ Klinisk tilstand:                     | uforandret |
| ∅ Pupillestørrelse:                     | uforandret |
| ∅ Respirasjon( CO <sub>2</sub> stim.)   | uforandret |
| ∅ Kuldeutløst smerte<br>(hånd i isvann) | uforandret |

# Test 2 – alfentanil bolusdose

❑ Dose	2 mg iv.
❑ Klinisk tilstand	uendret
❑ Pupillestørrelse	uendret
❑ Respirasjon	uendret
❑ Kuldeutløst smerte	uendret

# Konklusjon

- ❑ Blodprøver ble tatt til genanalyse.
- ❑ Medikamentkonsentrasjonsmålinger ble gjort for å utelukke kinetiske årsaker.
- ❑ Konklusjon:  
genetisk reseptorvariant ufølsom for  $\mu$ -opioider.

# 2008 - august

- ❧ Nye symptomer : nesetetthet, smerter
- ❧ Ny u.s på Rikshospitalet
- ❧ ( Lokalt sykehus avslo å gi narkose)
- ❧ Kirurgisk korreksjon bestemt.
  
- ❧ Innkalt til operasjon på Dagkirurgisk avd. i november 2008.

# Narkose:

- ❧ Premedikasjon:
- ❧ Paracet 1,5 g
- ❧ Dormicum 3,75 mg
- ❧ Vanlig monitorering: EKG, BT, SpO2.

# Innledning:

❑ **Stesolid**

**10 mg iv.**

❑ **Atropin**

**0,5 mg iv.**

❑ **Propofol**

**200 mg iv.**

❑ **Eksitasjonsfase med  
ekstremitsbevegelser, pupilledilatasjon,  
uregelmessig respirasjon.**

# Supplement:

- ❧ Propofol                                    100 mg iv.
- ❧ Maskeventilasjon → 8 % sevoflurane
- ❧ Ketamin                                    50 mg iv.
- ❧ Mivacurium                                16 mg iv.
- ❧ Ukomplisert intubasjon etter 2 min.

# Vedlikehold:

❑ Isoflurane	0,6-2 %
❑ N2O/O2	60/40 %
❑ Volumkontrollert ventilasjon	
❑ Lokalanestesi	bupivacain 2,5 %
	m. adr. 15 ml
Toradol	30 mg iv
Fortecortin	16 mg iv.

# Avslutning:

❧ Ketamin

50 mg iv.

❧ Pas. ekstubert dypt - lx-spasme-  
maskeventilasjon- -ikke fall i SpO<sub>2</sub> -

❧ Spontantpustende på maske

❧ Overflyttet oppvåkningsavdelingen  
sovende.

# Oppvåkning:

- ❑ Våkner etter ca. 30 min.
- ❑ Svelgtube seponeres.
- ❑ Sm.stillende postop.: Paracet 1 g
- ❑ Ikke smertepåvirket på oppvåkn.
- ❑ Men urolig
- ❑ ÷ ritalin op. døgnet

# På post:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ❑ Smerter om kvelden     |              |
| ❑ Paralgin forte 2 tabl. | ingen effekt |
| ❑ Voltaren 50 mg         | ingen effekt |
| ❑ Naproxsyn 500 mg       | noe effekt   |
| ❑ Rolig natt.            |              |

# 1. postop. døgn:

- ❑ Smertefri
- ❑ Uro p.g.a. manglende ritalin siste 2 døgn
- ❑ Utskrives.

# Oppvåkning

Pasient <b>VIKSE, ODD EINAR</b>		Dokumenttype Overvåkningsskjema (sk)	Avdeling/Sted ØNH-sengepost	Fødselsnr. <b>100591 39911</b>	Side: 1
Dato 05.11.2008 Dokum. tittel:					
<b>Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF</b>					
<b>Overvåkningsskjema (Lite)</b>					
CAVE Allergi: div. mat, mkt. S/1 Mottatt: Jvt/pos. Kj. Dag/Kir. avd.		Dato Innk. dato	OPR/BEHANDLING	DIAGNOSE	
Blått MEN INV. Bt TEMP.		Temp CVP Bl/P	KL 10°	1300	14 15 165
Sirkulasjon Rødt HUD TEMP PULS CVP		39,5 20 200 39 18 180 38,5 16 160 38 14 140 37,5 12 120 37 10 100 36,5 8 80 36 6 60			
INN Totalt inn Blodningidren: Sonde/aspirat Gi sonde Faeces Diurese Totalt ut Balance + -		Ringer 500 ml rest			
UT LEGMIDLER Adm.inntre 1. Paracet 2. Dormicum mg		Enhet kg	KL 15 375	gr gr	
FEGD MERKNADER SpO-Pulsoksymeter O2-innferse Spontan ventilasjon		Sveglitube	3L	98% 98% 98%	100%
Godkjent mars 1997 - Rev. desember 97. Rev. august 1998. Rev. januar 1999 Rev. januar 2001 © Rikshospitalet.					

Utskrift ved Anne Lise Granås, 2009-01-07 09:37:16.